

Městský úřad v Třemošnici, odbor výstavby

538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451

telefon: 469 611 125

fax: 469 661 389

e-mail: kutilek@tremosnice.cz

Spis.zn.: SU 3433/2017

V Třemošnici dne 17.5.2018

Č.j.: TRE/SU/0410/2018

Vyřizuje: Ing. Vl. Kutilek

Foto rozhodnutí nabylo

právní moci dne 6.6.2018

Ve Třemošnici 6.6.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třemošnice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 7.12.2017 podalo

Město Třemošnice, IČO 00271071, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

**Revitalizace bývalé budovy vlakového nádraží na byty
Třemošnice, Nádražní č.p. 50**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Třemošnice a katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

Stavba územního rozhodnutí obsahuje:

- Přístavbu nové venkovní čekárny pro cestující železniční dopravou
- Zpevněné plochy
- STL přípojku zemního plynu
- Dočasnou čekárnu mobilní konstrukce pro cestující železniční dopravou

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje katastrální situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby a celkový situační výkres v měřítku 1:150 s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
- Přístavba nové venkovní čekárny o zastavěné ploše 30 m² bude umístěna na pozemku parc.č. 300/241 při severozápadní stěně zděné části budovy č.p. 50.
- Zpevněné plochy a okapový chodníček budou umístěny na pozemcích parc. č. 300/3 a parc. č. 300/241 při severovýchodní a jihozápadní stěně budovy č.p.50 a podél severozápadní strany nové venkovní čekárny.
- STL přípojka zemního plynu délky 47 m bude umístěna na parc. č. 300/241 od východního rohu zděné části budovy č.p. 50 směrem k silnici, dále kolmo přes silnici na parc. č. 411/1 k napojovacímu bodu v chodníku na parc. č. 411/1.
- Dočasná čekárna o zastavěné ploše 10 m² bude umístěna na parc. č. 300/241 ve vzdálenosti 6,50 m od severozápadní stěny zděné části budovy č.p. 50 do doby započetí užívání předmětné stavby.
- Pro stavbu se jako stavební pozemek vymezují pozemek st.p. 60 a části pozemků parc. č. 300/3, parc. č. 300/241, parc. č. 411/1 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou .
- Přístup na stavební pozemky bude ze silnice č. III/337 41 ulice 1.máje parc. ř. 411/1 po místní zpevněné komunikaci ulice Nádražní parc. č. 300/241 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

III. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**Revitalizace bývalé budovy vlakového nádraží na byty
Třemošnice, Nádražní č.p. 50**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 60 v obci Třemošnice a katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

Popis stavby:

- Stavební úpravy zděné části budovy č.p. 50 jejichž realizací vzniknou v budově prostory pro cestující železniční dopravou a 6 bytových jednotek včetně společných prostor
- Stavební úpravy hrázdné části budovy č.p. 50 jejichž realizací vznikne v budově skladovací prostor Služeb města Třemošnice
- Odstranění stávající venkovní čekárny a zpevněných ploch na parc. č. 300/241, přístavba nové venkovní čekárny pro cestující železniční dopravou
- Zpevněné plochy

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vyhotovené společností DESIGN s.r.o., IČO: 48153672, Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, hlavní inženýr projektu Ing. Vít Staněk, ČKAIT 0700809 – obor pozemní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraným na podkladě výběrového řízení.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Stadium 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby.
5. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Při provádění veškerých prací na stavbě bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru, zejména hlukem, prachem.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné technické normy; též bude přihlédnuto k českým normám, zejména ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky, ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení, ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování, ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 4301 – Obytné budovy, ČSN 73 4210 – Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody, ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace.
8. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy veškeré doklady o předání všech vyprodukovaných stavebních a demoličních odpadů (zejména odpadů s obsahem azbestu) oprávněným osobám ve smyslu výše uvedeného zákona o odpadech. Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.

10. Před zahájením zemních prací zajistí žadatel v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí a zařízení u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
11. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech podzemních sítí a zařízení bude nahlášeno jejich provozovatelům 7 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí a zařízení budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou podzemních sítí a zařízení v zájmovém území, případné poškození sítě či zařízení bude neprodleně oznámeno jeho provozovateli.
12. Před záhozem výkopu v ochranných pásmech podzemních sítí a zařízení bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole, písemný protokol o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
13. Dešťové vody ze střechy budovy budou svedeny stávajícím způsobem do kanalizace, ze zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku parc. č. 320/241 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou; odváděním a zasakováním dešťových vod ze zpevněných ploch nesmí dojít k negativnímu ovlivňování vodních poměrů na dané lokalitě, k podmáčení přilehlých pozemků a staveb.
14. Budova bude vytápěna teplovodním ústředním topením, zdroj tepla plynový kotel s tepelným příkonem cca 33 kW.
15. Parkovací stání v počtu osm, z toho jedno pro bezbariérové užívání pro uživatele bytů bude dočasně zajištěno na parkovací ploše v prostoru autobusového nádraží mezi ulicemi Budovatelů a l.máje.
16. U čekárny nebude v chodníku proveden signální pás, pouze bude umístěn varovný pás.
17. Budova bude vybavena konstrukcemi, přenosnými hasicími přístroji, požárně bezpečnostním zařízením, výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami stanovenými v požárně bezpečnostním řešení, které vypracoval v září 2017 Martin Šolc, ČKAIT 1400401.
18. Na budově nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
19. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
20. Žadatel je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu Praha termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
21. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad Praha vydává podle § 7 odst. 3 zákona č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
22. Prováděním prací na stavbě nesmí být narušována a znečišťována přilehlá místní komunikace a silnice III/33741 ulice l.máje, vozidla a pracovní mechanismy musí být před výjezdem na veřejné komunikace zbaveny hrubých nečistot, vozovka musí být v případě znečištění neprodleně očištěna, nesmí dojít k poškození silnice a jejího příslušenství a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
23. Při přípravě a provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovila Správa železniční dopravy a cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, v souhrnném stanovisku pro územní a stavební povolení zn. S 9251/US-27832/2017-SŽDC-OR PHA-710-Miš, které je součástí dokumentace stavby pro stavební povolení, oddíl Doklady. Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně se stanovenými podmínkami pro provádění stavby seznámeni před zahájením stavby.
24. Ve volném schůdném a manipulačním prostoru železniční tratě budou provedeny pouze úpravy týkající se stávající zpevněné plochy v místě přechodu přes koleje - položení nové zámkové dlažby s úpravou terénu směrem ke kolejišti.
25. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v prostoru do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravy dopravní cesty, státní organizace, a do provozované železniční dopravní cesty.
26. Stávající kabelová skříň na fasádě budovy nesmí být poškozena, stávající svítidla na budově budou přepojena na napájení vlastníka budovy.
27. Na budově bude ponechána skříňka s telefonem, který pravidelně využívají vlakoví strojvedoucí.

28. Při stavební činnosti bude zachován bezpečný přístup na nádraží pro cestující veřejnost.
29. Před zahájením zemních prací (min. 3 týdny) pro přípojku plynu bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou PK platné v době provádění stavebních prací více informací na www.suspk.cz nebo poskytne oddělení majetkové správy v Chrudim).
30. Po uzavření smlouvy požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice - provádění stavebních prací v silničním pozemku.
31. Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11.-31. 03)
32. Zásypy uložení do silničního příkopu, zeleného pásu, startovacích jam budou provedeny po vrstvách a řádně hutněny v souladu s TP 146, v případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v odpovídajícím tvaru a spádu, místa výkopů budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí.
33. Chránička pro uložení přípojky plynu v komunikaci bude v celé délce protlaku, krytí přípojky v silničním pozemku musí vyhovovat ČSN 73 6005 (min. 1,2 m pod niveletou vozovky).
34. Musí být zachováno stávající odvodnění silnice. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
35. Žadatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za případné škody jím zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby.
36. Žadatel zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR, DI Chrudim a silničním správním úřadem.
37. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38. Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba - 36 měsíců.
39. Před zahájením zemních prací uzavře žadatel s oprávněnou institucí dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu a dohodu o podmínkách, za jakých bude záchranný archeologický výzkum v prostoru stavby proveden.
40. Žadatel nebo jím pověřený zástupce je povinen (přímo či prostřednictvím Městského úřadu v Třemošnici) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy a to buď zhotoviteli záchranného archeologického výzkumu, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi, archeologickému oddělení, 537 01 Chrudim, Široká 86), nejpozději druhého dne po nález nebo po tom, kdy se o nález dozvěděl. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu pěti pracovních dní po učiněném oznámení.
41. Při závěrečné kontrolní prohlídce žadatel stavebnímu úřadu předloží archeologem vyhotovený expertní list, popřípadě závěrečnou zprávu jako doklad realizovaného záchranného archeologického výzkumu.
42. Zhotovitel stavby bude vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
43. Stavba bude dokončena do 31.5.2021.
44. Před dokončením stavby předloží žadatel podle § 121 odst.1 a § 122 odst.1 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, k žádosti též připojí kladné vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Třemošnice, IČO 00271071, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 7.12.2017 žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, dle platného územního plánu Třemošnice v zastavěném území, plochy smíšené obytné městské, a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko zn. MP-SOP2477/17-2/Ka DUCR-72911/17/Ka ze dne 12.12.2017, podmínky
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, stanovisko k projektové dokumentaci č.j.: CR 061533/2017/OŽP/Ry ze dne 16.10.2017, podmínky
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, závazné stanovisko č.j.: CR 0062323/2017/OŽP/Ja ze dne 13.10.2017, souhlas bez podmínek
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, stanovisko č.j.: CR 021515/2018 ODP/KL ze dne 28.3.2018, podmínky
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, rozhodnutí č.j.: CR 075093/2017 ODP/Pe ze dne 28.11.2017, podmínky rozhodnutí v právní moci
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, stanovisko č.j.: KRPE-87603-1/Čj-2017-170306 ze dne 13.11.2017, podmínky
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, závazné stanovisko č.j.: HSPA-4-480/2017 ze dne 16.10.2017, souhlas bez podmínek
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, závazné stanovisko č.j.: KHSPA 17156/2017/HOK-CR ze dne 10.10.2017, souhlas bez podmínek
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení SCHKO Železné hory, stanovisko vyznačené dne 04.10.2017 na grafické části projektové dokumentace, souhlas bez podmínek
- Regionální muzeum v Chrudimi pověřené Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i., vyjádření č.j.: 16/2018 ze dne 22.01.2018, podmínky

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

STL přípojka zemního plynu a dočasná čekárna mobilní konstrukce ve smyslu ustanovení § 103 odst.1 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Stavební úřad pro provedení přípojky plynu stanovil podmínky.

Právo ke stavebním pozemkům st.p. 60 s budovou č.p. 50 a parc. č. 300/241 má žadatel vlastnické, jak zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště v Chrudimi pro obec Třemošnice a katastrální území Třemošnice nad Doubravou na listě vlastnictví č. 10001. Právo umístit část zpevněných ploch a okapového chodníčku na parc. č. 300/3 má žadatel založeno smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřenou s povinným dne 8.1.2018, právo umístit část přípojky zemního plynu na parc. č. 411/1 má žadatel založeno souhlasem ke zvláštnímu užívání silnice vydaným dne 11.10.2017 zn. SUSPK/7053/2017 Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, oprávněným subjektem k hospodaření se svěřeným majetkem kraje.

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona přísluší žadateli, který je zároveň obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný záměr též uskutečněn, a osobám, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k podzemním sítím a zařízením mohou být územním rozhodnutím a prováděním stavby přímo dotčena. Vlastnictví ani jiná práva či povinnosti k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto společným rozhodnutím dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim.

Vypořádání s námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

K podkladům rozhodnutí se vyjádřili účastníci:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předběžné souhrnné stanovisko zn. S 9251/P-21498/2017-SŽDC-OR PHA-710-Miš ze dne 17.10.2017, relevantní požadavky zahrnuty do podmínek č. IV.24. až IV.28. společného rozhodnutí
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhrnné stanovisko pro územní a stavební řízení zn. S 9251/US-27832/2017-SŽDC-OR PHA-710-Miš, požadavky zahrnuty do podmínky č. IV.23. společného rozhodnutí
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, souhlas ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských sítí zn. SUSPK/7053/2017 ze dne 11.10.2017, požadavky byly splněny nebo byly zahrnuty do podmínek č. IV.29 až IV.38. společného rozhodnutí
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací č.j. 671153/17 ze dne 21.07.2017, požadavky zahrnuty do podmínek č. IV.7. IV.10., IV.11., IV.12. společného rozhodnutí
- ČEZ Distribuce, a. s., Sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0100777734 ze dne 21.07.2017, požadavky zahrnuty do podmínek č. IV.7. IV.10., IV.11., IV.12. společného rozhodnutí
- GridServices, s.r.o., vyjádření k plynofikaci objektu Třemošnice, Nádražní 50 zn 5001608893 ze dne 23.10.2017, vyjádření k existenci plynárenského zařízení a plynovodní přípojky zn.5001595784 ze dne 17.10.2017, požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace pro povolení stavby nebo byly zahrnuty do podmínek č. IV. 7. IV.10., IV.11., IV.12. společného rozhodnutí
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s., vyjádření k existenci sítí č.j. O17070054763 ze dne 21.07.2017, vyjádření pro územní a stavební řízení č.j. 474/TD/17 ze dne 10.10.2017, požadavky zahrnuty do podmínek č. IV. 7. IV.10., IV.11., IV.12. společného rozhodnutí

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Odbor celostátní sítě konzultačních středisek, stanovisko k projektové dokumentaci zn. 012170040 ze dne 09.10.2017, připomínky byly zapracovány do projektové dokumentace pro povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ing. Vladimír Kutílek
vedoucí odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

Město Třemošnice, Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

Dotčené správní úřady:

Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, DI, IDDS: ndihp32

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení

SCHKO Železné hory, IDDS: kpddyvy

Regionální muzeum v Chrudimi, IDDS: 9tfvpd9

Na vědomí:

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Odbor celostátní sítě konzultačních středisek, IDDS: 5ec62h6