



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Stavební odbor

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: **CR 006857/2019 STO/Št**
Č. j.: CR 009322/2019 STO/Št
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.13 A/20
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel.: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 11. 2. 2019

| | |
|----------------------|-----|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM | |
| 13. 02. 2019 | SEK |
| 0560/2019 | |
| 1 | 1 |

Město Třemošnice, Náměstí Míru č. p. 451, 538 43 Třemošnice

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 28. 1. 2019 podalo

Město Třemošnice, IČO 00271071, Náměstí Míru č. p. 451, 538 43 Třemošnice, zastoupeno starostou Ing. Miroslavem Bubeníkem

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru:

Oprava komunikace ul. Příčná, Třemošnice (dále jen "stavební záměr") na pozemkových parcelách číslo 273/4 a 273/30 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- **Stavebními úpravami v ul. Příčná** dojde k odfrézování nevyhovujícího živičného povrchu v tl. 100 mm a provedení 2 nových konstrukčních vrstev při dodržení stávající nivelety (ACO 11 v tl. 40 mm a ACO 16 v tl. 60 mm). Dále budou vyměněny betonové obruby po obou stranách a položen nový povrch chodníku z betonové dlažby, která bude osazena do nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti 0/63. Chodník bude od komunikace oddělen betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,1 – 0,12 m. V místech sjezdů bude výška podsádky 0,04 m s varovným pásem šíře 0,4 m a to v místě chodníku a budou plynule napojeny na stávající sjezdy k RD. Na ukončení chodníku bude výška podsádky 0,02 m s varovným pásem šíře 0,4 m. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do stávajících a 4 ks nových uličních vpustí, které budou přípojkami napojeny do kanalizace. Stávající uliční vpusti budou pročištěny. Při stavebních úpravách nedojde k rozšíření komunikace ani chodníku.

Upozornění

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která je součástí tohoto souhlasu. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol.

V průběhu provádění stavebních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Dále musí být umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police. Jakékoliv omezení přístupu a příjezdu musí být s dotčenými v dostatečném předstihu projednáno.

Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.

V místech sjezdů a na ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. dlažba šedé barvy v celé délce chodníku, včetně sjezdů a varovný pás v barvě červené.

Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací.

Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.

Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.


Poučení

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Stavební odbor

- 7 -


Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle položky č. 18 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen na částku 500,- Kč.

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Město Třemošnice, IDDS: zsrbtms sídlo: Náměstí Míru č. p. 451, 538 43 Třemošnice

Dotčené orgány (doporučeně):

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo náměstí č. p. 46, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

