


Specifikace oken - podklady pro výměnu oken u bytů na náměstí ve vlastnictví města Třemošnice

1. Pozice: / 1 Dvojdílné okno (příčka) Množství: 2 ks



Šířka/výška 1985 / 1480 mm

Profily: Plast

Šířka prof. kombinace: 117 mm

Barva: jednostranný zlatý dub

Kování: Celobvodové bezpečnostní

Sklo: Standardní izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ teplý rámeček

Byt č.1

Součástí pozice je


Okenní klika bílá 4polohová	2 ks
Okenní klika bílá 4polohová	2 ks

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Dvojdílné okno (příčka)		2 ks	
Příslušenství			
Vnitřní parapet komůrkový 250mm st., 2000 mm		2 ks	
Doplňek - Rozšiřovací profil 125mm 7293 , 1480 mm		2 ks	
Doplňek - Spojka pro spojení oken 2282 pár, 1480 mm		2 ks	
Celková cena včetně doplňků		2 ks	

Pozice: / 2

Jednodílné okno

Množství: 1 ks



Šířka/výška 970 / 400 mm

Profily: Plast

Šířka prof. kombinace: 117 mm

Barva: jednostranný zlatý dub

Kování: Celobvodové bezpečnostní

Sklo: Standardní izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ teplý rámeček

Byt č.1

Součástí ceny pozice je


Okenní klika bílá 4polohová	1 ks
-----------------------------	------

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Jednodílné okno		1 ks	
Příslušenství			
Vnitřní parapet komůrkový 250mm st., 1000 mm		1 ks	
Celková cena včetně doplňků			

3. Pozice: / 3

Dvojdílné okno (příčka)

Množství: 1 ks



Šířka/výška 1890 / 1480 mm

Profily: Plast

Šířka prof. kombinace: 117 mm

Barva: jednostranný zlatý dub

Kování: Celoobvodové bezpečnostní

Sklo: Standardní izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ teplý rámeček

Byt č.2

Součástí pozice je

Okenní klika bílá 4polohová

1 ks

Okenní klika bílá 4polohová


1 ks

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Dvojdílné okno (příčka)		1 ks	
Príslušenství			
098 Vnitřní parapet komůrkový 250mm st., 1900 mm		1 ks	
Doplňek - Rozšiřovací profil 125mm 7293 , 1480 mm		1 ks	
Doplňek - Spojka pro spojení oken 2282 pár, 1480 mm		1 ks	
Celková cena včetně doplňků			

4. Pozice: / 4

Jednodílné okno

Množství: 1 ks



Šířka/výška 950 / 1480 mm

Profily: Plast

Šířka prof. kombinace: 117 mm

Barva: jednostranný zlatý dub

Kování: Celoobvodové bezpečnostní

Sklo: Standardní izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ teplý rámeček

Byt č.1

Součástí pozice je

Okenní klika bílá 4polohová


1 ks

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Jednodílné okno		1 ks	
Príslušenství			
Vnitřní parapet komůrkový 250mm st., 970 mm		1 ks	
Celková cena včetně doplňků			

5. Pozice: / 5

Dvojdílné okno (příčka)

Množství: 2 ks



Šířka/výška 1985 / 1480 mm

Profily: Plast

Šířka prof. kombinace: 117 mm

Barva: jednostranný zlatý dub

Kování: Celoobvodové bezpečnostní

Sklo: Standardní izolační dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ teplý

rámeček


Byt č.2

Součástí pozice je

Okenní klika bílá 4polohová	2 ks
Okenní klika bílá 4polohová	2 ks

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Dvojdílné okno (příčka)		2 ks	
Příslušenství			
098 Vnitřní parapet komůrkový 250mm st., 2000 mm		2 ks	
Doplňek - Rozšiřovací profil 125mm 7293 , 1480 mm		2 ks	
Doplňek - Spojka pro spojení oken 2282 pár, 1480 mm		2 ks	
Celková cena včetně doplňků		2 ks	

6. Pozice: / 6 Jednodílné okno Množství: 1 ks



Šířka/výška 970 / 400 mm
Profily: Plast

Šířka prof. kombinace: 117 mm

Barva: jednostranný zlatý dub
Kování: Celoobvodové bezpečnostní
Sklo: Standardní izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K teplý rámeček

Byt č.2

Součástí pozice je

Okenní klika bílá 4polohová	1 ks
-----------------------------	------

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Jednodílné okno		1 ks	
Příslušenství		1 ks	
Vnitřní parapet komůrkový 250mm st., 1000 mm		1 ks	

Celková cena včetně doplňků

Sumarizace pozic	Množství	Celková cena
Základní cena (okna)	8 ks	
Doplňky		
Parapety		
Instalační práce		
Demontáž stávajících oken		
Montáž nových oken		
Objednatel nevyžaduje montáž se systémem parozábrany.		
Zednické začistění		
Cena za dopravu		
Montáž parapetů		
Cena bez DPH		

náklady na likvidaci odpadů

Záruky :

- na plastové výrobky a jejich funkčnost
- na montáž
- seřízení oken