



(K.1) Poplastovaná závětrná lišta R.Š. 250mm




(K.3) Rohová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6mm, R.Š. 100mm



(K.4) Koutová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,6mm, R.Š. 100mm



(K.6) Oplechování z poplastovaného plechu R.Š. 320 mm



POZNÁMKY:

- Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě!
- Výpis skladby ST1 viz "D.1.1 a) Technická zpráva", která je nedílnou součástí této projektové dokumentace.

**ATELIER
DEK**

PROJEKT REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY Kulturní dům, Internátní 365, 538 43 Třemošnice

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
tel. 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Město Třemošnice
Náměstí Míru 451
538 43 Třemošnice
IČ: 00271071

stupeň dokumentace:
Dokumentace provedení stavby

část dokumentace:
Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail A - atika střechy

vypracoval:
Ing. Tomáš Martínek

zodpovědný projektant:
Ing. Martin Šauer

paré:

kontroloval:
Ing. Lubomír Odehnal

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 136

číslo výkresu:
D.1.1.04

formát: A3

datum: duben 2017

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2017-007914-ŠM